

1.7. Топливо-энергетический комплекс.

№ п/п	Наименование продукции	Периодич- ность	Сроки выпуска	Цена, руб. (без НДС)
1	2	3	4	5
1.	Специализированный прогноз среднесуточной температуры воздуха			
1.1.	<i>Запад центральных районов</i>			2 056
	г. Якутск	365	ежедн. к 15 час	661
	с. Майя (Мегино-Кангаласский)	365	ежедн. к 15 час	244
	с. Намцы (Намский)	365	ежедн. к 15 час	244
	с. Бердигестях (Горный)	365	ежедн. к 15 час	244
	г. Покровск (Хангаласский)	365	ежедн. к 15 час	500
	п. Сангар (Кобяйский)	365	ежедн. к 15 час	163
1.2.	<i>Восток центральных районов</i>	365		895
	с. Амга (Амгинский)	365	ежедн. к 15 час	244
	с. Чурапча (Чурапчинский)	365	ежедн. к 15 час	244
	с. Ытык-Кюель (Таттинский)	365	ежедн. к 15 час	244
	с. Борогонцы (Усть-Алданский)	365	ежедн. к 15 час	163
1.3.	<i>Восточные районы</i>	365		244
	п. Усть-Мая (Усть-Майский)	365	ежедн. к 15 час	244
1.4.	<i>Южные районы</i>	365		970
	г. Алдан (Алданский)	365	ежедн. к 15 час	500
	г. Нерюнгри (Нерюнгринский)	365	ежедн. к 15 час	470
1.5.	<i>Западные районы</i>	365		2 233
	г. Ленск (Ленский)	365	ежедн. к 15 час	500
	г. Олекминск (Олекминский)	365	ежедн. к 15 час	328
	с. Сунтар (Сунтарский)	365	ежедн. к 15 час	163
	г. Нюрба (Нюрбинский)	365	ежедн. к 15 час	328
	с. Верхневилуйск (Верхневилуйский)	365	ежедн. к 15 час	163
	г. Вилуйск (Вилуйский)	365	ежедн. к 15 час	163
	г. Мирный (Мирнинский)	365	ежедн. к 15 час	588
1.6.	<i>Северные районы</i>	365		824
	п. Тикси (Булунский)	365	ежедн. к 15 час	661
	п. Депутатский (Усть-Янский)	365	ежедн. к 15 час	163
1.7.	<i>Северо-западные районы</i>	365		489
	г. Саскылах (Анабарский)	365	ежедн. к 15 час	163
	с. Оленек (Оленекский)	365	ежедн. к 15 час	163
	с. Жиганск (Жиганский)	365	ежедн. к 15 час	163
1.8.	<i>Северо-восточные районы</i>	365		1 570
	с. Батагай-Алыта (Эвено-Бытантайский)	365	ежедн. к 15 час	163
	п. Батагай (Верхоянский)	365	ежедн. к 15 час	500
	п. Усть-Нера (Оймяконский)	365	ежедн. к 15 час	500
	с. Хонуу (Момский)	365	ежедн. к 15 час	163
	п. Хандыга (Томпонский)	365	ежедн. к 15 час	244
1.9.	<i>Крайние северо-восточные районы</i>	365		1028
	п. Чокурдах (Аллаиховский)	365	ежедн. к 15 час	214
	п. Белая Гора (Абыйский)	365	ежедн. к 15 час	163
	п. Черский (Нижнеколымский)	365	ежедн. к 15 час	244
	г. Среднеколымск (Среднеколымский)	365	ежедн. к 15 час	163
	п. Зырянка (Верхнеколымский)	365	ежедн. к 15 час	244
2.	Специализированный прогноз притока воды в Вилуйское водохранилище на 2 кв.	1	25.03.	6 293 006
3.	Специализированный прогноз притока воды в Вилуйское водохранилище на 3 кв.	1	25.06.	4 599 612
4.	Специализированный прогноз притока в створе Вилуйской ГЭС-1, 2 на предстоящий месяц	6	25 числа апрель-сентябрь	50 015
5.	Организация и передача фактической величины боковой приточности в створе Светлинской ГЭС-3 за прошедшие сутки			
5.1.	Наблюдения за уровнем воды с передачей в 8.30 за сроки 8.00 час текущего дня	730	ежедневно, в 8.00, 20.00	14 828

5.2.	Наблюдения за уровнем воды в установленный срок 20.00 час и передача в 20.00 час текущего дня.	30	ежедневно (в период паводка)	9 946
5.3.	Учащенные наблюдения за уровнем воды с последующей передачей	68	каждые 2 или 4 часа в сутки, по ситуации, в период весеннего половодья.	9 730
6.	Специализированный прогноз боковой приточности в створе Светлинской ГЭС-3 на следующие сутки	214	ежедневно, апрель-октябрь	10 904
7.	Десятидневный специализированный прогноз притока воды в Вилуйское водохранилище			
7.1.	весна	3	по запросу 20.05-10.06	48 655
7.2.	осень	1	по запросу, сентябрь	9 730
7.3.	лето в период дождевых паводков	6	по запросу, июнь-август	41 500
8.	Прохождение максимума бокового притока в створе Светлинской ГЭС-3 в период весеннего половодья за три дня до его формирования и прохождения	1	май	29 553
9.	Специализированный прогноз величины и даты прохождения максимума воды по реке Улахан- Ботубуйа	1	май	2 708 853
10.	Декадная информация боковой приточности и расхода воды по р.Улахан - Ботубуйа	36	1, 11, 21 числа месяца	4 228
11.	Организация и передача фактической гидрометеорологической информации по измеренным уровням воды по посту Чернышевский (верхний бьеф Вилуйского водохранилища)			
11.1	Наблюдения за уровнем воды в установленные сроки с передачей в 8.30 за сроки 8.00 час текущего дня и 20.00 час предыдущего дня.	730	ежедневно, 8.00, 20.00	3 165
11.2	Наблюдения за уровнем воды в установленный срок 20.00 час и передача в 20.00 час текущего дня.	30	ежедневно (при наличии весенних, летних, осенних дожд. паводков)	2 507
12.	Наблюдение и передача информации о фактической температуре воды на рейдовой вертикали РД1 водохранилища			
12.1	В летнее время	37	май-октябрь, 1 раз в 5 дней	31 823
12.2	В зимнее время	12	ноябрь-апрель, 2 раза в месяц	6 511
13.	Суммарный расход приточности в водохранилище за прошедшие сутки	229	январь-март, ноябрь-декабрь ежедекадно, апрель-октябрь ежедневно	8 576
14.	Специализированный прогноз ожидаемого суммарного расхода приточности в водохранилище на следующие сутки	214	апрель-октябрь ежедневно	3 689
15.	Специализированная информация о химическом составе проб воды из Вилуйского водохранилища, отбираемых озерной станцией Чернышевский (в виде таблицы)			
15.1.	В летнее время			
15.1.1	на рейдовой вертикали №1 водохранилища	6	май-октябрь, 1 раз в месяц с 3-х горизонтов	54 010
15.1.2	в нижнем бьефе Вилуйской ГЭС	7	май-октябрь, 1 раз в месяц на поверхности, в июне 2 раза.	57 145
15.2.	В зимнее время			

15.2.1	на рейдовой вертикали №1 водохранилища	6	ноябрь-апрель, 1 раз в месяц с 3-х горизонтов	18 185
15.2.2	в нижнем бьефе Вилуйской ГЭС	6	ноябрь-апрель, 1 раз в месяц на поверхности	18 185
16.	Ежедневный специализированный прогноз расхода воды в створе Вилуйской ГЭС-3 с учетом расхода воды Вилуйской ГЭС-1, 2, поверхностного стока и времени добегания до рассматриваемого створа.	81	ежедневно с 11.04. по 30.06.	4 854
17.	Выполнение расчетов, подготовка и передача предупреждения об ожидаемом быстром повышении уровня воды, представляющем опасность для сооружений Вилуйской ГЭС выше отметки НПУ	1	при угрозе возникновения в 3 декаде мая	59 991
18.	Консультация по телефону (устно) о гидрологическом режиме рек впадающих в Вилуйское водохранилище	150	по рабочим дням (по ситуации)	2 310
19.	Консультация о весеннем притоке в Вилуйское водохранилище по сост. снегозапаса на 20.01. с уточнением на 20.02.	2	25.01., 25.02.	22 101